







pro clima SOLITEX WA



Recycling: 100 % Polyolefin

Membranbahn
1,5 mm
Membrane
1,5 mm, Water vapour resistance = 0,05 MNafg
Imperméabilité pour le bardage de mur
1,5 mm, $\mu_d = 0,01$ m
Membraan voor de gevelbekleding
1,5 mm

Lesen Sie auch unsere aktuellen Verarbeitungshinweise!
Read our current installation details!
Lisez nos recommandations actuelles de mise en œuvre!
Lees de huidige werkingvoorschriften aan te houden!

Produced and produced by pro clima
Produit et produit par pro clima
Produkt und produziert von pro clima
Produkt und produziert von pro clima
Produkt und produziert von pro clima
Produkt und produziert von pro clima

proclima.com

Vario Multitape

Bitte beachten Sie die aktuellen Verarbeitungshinweise!
Please read our current installation details!
Lisez nos recommandations actuelles de mise en œuvre!
Lees de huidige werkingvoorschriften aan te houden!

Bitte beachten Sie die aktuellen Verarbeitungshinweise!
Please read our current installation details!
Lisez nos recommandations actuelles de mise en œuvre!
Lees de huidige werkingvoorschriften aan te houden!

Bitte beachten Sie die aktuellen Verarbeitungshinweise!
Please read our current installation details!
Lisez nos recommandations actuelles de mise en œuvre!
Lees de huidige werkingvoorschriften aan te houden!



















